FAMED
Żywiec

Member of REINSBERG® GROUP

systemMED
GROUPE EVRARD



Famed FG-04

Table d'examen gynécologique

Ce produit a été fabriqué à partir de matériaux comprenant des propriétés antimicrobiennes/antibactériennes.

www.famed.com.pl

FG-04

Table d'examen gynécologique

Le fauteuil gynécologique FG-04 a été conçu pour accompagner les patientes lors des consultations gynécologiques.
Les rails installés de façon standard permettent d'accessoiriser la table et de l'utiliser pour différents types de traitements.

La table peut être équipée de différents accessoires, dont beaucoup sont notamment présentés dans le catalogue des accessoires pour tables d'opération.



Facilité de réglage

• Pour une utilisation simplifiée, l'utilisateur dispose de réglages électriques indépendants : hauteur, inclinaison pelvienne de l'assise et celle du dossier. Il est également possible d'obtenir une position de Trendelenburg standard et inversée.
• L'inclinaison du segment arrière est réglée simultanément avec l'inclinaison du segment d'assise, offrant un confort supérieur à la patiente.
• La chaise peut être réglée à l'aide de la télécommande ou de la commande au pied.

Structure de la chaise

• Le fauteuil est mobile : vous pouvez facilement le déplacer dans le cabinet. Il se verrouille grâce à un levier accessible au dos du fauteuil, ne gênant pas la consultation.
• La partie avant profilée de la base facilite l'accès au fauteuil et permet également au médecin de poser ses pieds contre la base.
• Toutes les pièces mobiles et la construction principale de la chaise sont recouvertes d'ABS - elle est fabriquée avec des additifs antibactériens pSilver™.
• Des rails en inox pouvant recevoir des accessoires sont installés sur la partie siège et le dossier.
• Cuvette en Inox sur glissières pour récupérer les fluides et les déchets de soins.

Revêtement

• Le fauteuil est doté d'un revêtement sans coutures, antibactérien (pSilver™), antiallergique et sans phtalates. Il est fabriqué en Pologne.
• Pour s'adapter à l'environnement médical moderne, un choix varié de couleurs disponibles.

Avantages de la table d'examen FG-04

• Siège large et confortable avec un accès facile.
• Positionnement facile grâce à 3 moteurs électriques.
• Large gamme de couleurs de revêtement.
• Le revêtement sans couture et les housses en ABS facilitent le nettoyage de la table.
• Les matériaux appliqués sont résistants aux produits de nettoyage et de désinfection.
• Une large gamme d'équipements permet à l'utilisateur de choisir la version optimale de la chaise.
• Possibilité de l'utiliser comme table multifonctionnelle.
• Les roulettes facilitent le déplacement de la chaise dans la pièce.
• Une charge utile élevée vous permet de traiter les patients obèses.
• Fonctions de mémoire dans la télécommande.

Porte-rouleau de papier intégré, entièrement caché

Partie arrière profilée pour permettre un accès facile



Télécommande filaire avec fonctions avancées.

Rails d'accessoires compatibles avec les accessoires spécifiques des tables d'opération

Commandes au pied

- **Siège large pour plus de confort**
- **Réglages au pied ou à la main**
- **Matelas confortable**
- **Base mobile à roulettes verrouillable**
- **Moteurs de haute qualité**
- **Nombreux accessoires disponibles**
- **Rouleau drap examen dissimulé**
- **Nettoyage et désinfection facilités**



FG-04 avec poignées et repose-jambes de type Goepel (WF-42.0)

Configuration standard

• Pédale de commande des moteurs.
• Télécommande filaire avec 2 mémoires et 1 mémoire personnalisable.
• Porte-rouleau de papier, entièrement caché pour faciliter le processus de désinfection.
• 4 rails en acier inoxydable pouvant accueillir des accessoires spécifiques.

Accessoires et options supplémentaires

• Cuvette en Inox pour liquides [WF-52.2] - Capacité de 4 litres.
• Étriers de pied [WF-23.0] - montés sur repose-jambes (impossible de les utiliser sans repose-jambes, faisant partie de l'ensemble WF-42).
• Repose-jambes et poignées [WF-42] - les repose-jambes sont montés sur le rail d'accessoires à l'aide d'un étau, les poignées sont montées sur la section du siège.
• Repose-pieds pour positionnement de lithotomique, avec possibilité d'abduction.
Revêtement antibactérien au niveau des poignées [WF-36.0].
• Repose-pieds avec rembourrage [WF-03.3].
• Potence IV avec pince WS-17.6 (avec réglage d'angle) [WK-01.5 W2].
• Potence IV avec pince WS-16,5 (sans réglage d'angle) [WK-01,5 W1].
• La chaise peut être équipée d'une batterie [version n° FG-04 MW8] ou sans batterie [version n° FG-04 MW5].



Télécommande filaire



Cuvette Inox WF-52.2

(en option)



Etriers en INOX.

A utiliser uniquement avec les repose-jambes de Goepels WF-42 (en option)



Repose jambes de sur rails et poignées.

WF-42 (option)



Repose pied avec poignées intégrées.

WF-36 (option)



Marche pied

WF-03.3 (option)



Potence à perfusion

WK-01.5 (option)



Rails de section pelvienne et dossier (X4)



Système de verrouillage de la base mobile (roulettes)



Support de drap d'examen intégré dans le dossier



FG-04 avec tablette de jambe (WF-22.3), réglée en inclinaison Trendelenburg.

La table peut être utilisée pour de nombreuses applications différentes..

Les rails peuvent recevoir des accessoires divers (repose bras, potence à perfusion,...)

Nuancier

Revêtement antibactérien, CRIB 5

Noir
H1/Ab1

Bruyère
H4/Ab4

Bleu vert
H6/Ab6

Mandarine
H8/Ab8

Revêtement antibactérien, sans phtalate

Jaune
1F

Bleu clair
2F

Bleu
3F

Turquoise
4F

Gris clair
5F


Gris
6F

Noir
7F


Rouge
8F

Fonctions électriques


Fonctions exécutées par les moteurs et leur variétés de mouvements




- 10° à +65°




- 65° à +10°



560 à 860 mm
avec siège en position horizontale



780 à 1080 mm



65°

FAMED
Żywiec

Member of REINSBERG GROUP

Famed Żywiec Sp. z o.o.
rue Fabryczna 1
34-300 Żywiec, Pologne

Service export :
tél. : +48 33 866 62 58
fax : +48 33 861 46 78

export@famed.com.pl
www.famed.com.pl

Données techniques

Largeur totale	745 mm
Largeur (partie assise / partie dossier)	570 mm / 565 mm
Réglage de la hauteur en position chaise (en position horizontale)	560 - 860 mm (780 - 1080 mm)
Inclinaison du dossier	- 10° à +65°
Inclinaison du segment d'assise	- 65° à +10°
Position de Trendelenburg / Trendelenburg inversé	10° / 65°
Alimentation électrique	230/127/110/100 V ~, 50/60 Hz
Consommation électrique maximale	300 VA
Classe de protection électrique / partie d'application	II / B
Degré de protection de l'influence de l'environnement	IP X4
Charge admissible	200 kg

Distributeur

SYSTEM MED
Parc Urbain Est
105, rue Alexandre Dumas
69120 Vaulx en Velin
tel. 04 78 89 71 43
fax 04 78 89 65 40
info@system-med.fr

systemMED
GROUPE EVRARD

Édition du 03/02/2024. Famed Żywiec se réserve le droit de modifier le produit et ses spécifications dans le cadre des progrès techniques. Toutes les illustrations et photos utilisées dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent ne pas refléter le produit fini. Les personnes représentées sur les photos ne sont pas des professionnels de santé. Ce sont des modèles. L'appareil présenté dans le catalogue est destiné à être utilisé dans les établissements de santé par des personnes autorisées après avoir lu le manuel d'utilisation.

